

TEMSA AVENUE NEO 9e



ŞEHİR AVENUE NEO
9e İLE AKIŞTA

temsa.com





*Görsellerde standart modele dâhil olmayan isteğe bağlı donanım ve aksesuarlar gösterilebilir.

MODERN TASARIM

AVENUE NEO 9e



Yeni ön ve arka tasarımı sayesinde Avenue Neo 9e, kentsel ulaşımına modern ve iddialı bir görünüm kazandırıyor.



Dijital Sürücü Bilgi Ekranı

İşlevsel düzeni ve sürücü odaklı konumlandırmasıyla dijital ekran, tüm önemli fonksiyonlara ve kontrollere ergonomik erişim sağlar.



Tamamen Ergonomik Sürücü Alanı

Yorgunluğu azaltmaya ve vandalizme karşı koruma sağlamaya yardımcı olan yarı kapalı ve tamamen kapalı kabin seçenekleri sunar.

ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLERARASI YOLCULUKLARDA **KONFORLU VE HER AN ERİŞİLEBİLİR**

AVENUE NEO 9E DÜNYASINA ADIM ATIN VE
KONFORUN SINIRLARINI YENİDEN KEŞFEDİN.

AVENUE NEO 9e



Modern ve temizlenmesi kolay koltuk düzeniyle yenilenen iç tasarım, konforlu ve hoş bir iç ortam yaratır.



Geniş iç mekânı ile 30+3 (katlanabilir) koltuk sunan Avenue Neo 9e, her bölgenin modern şehir içi ulaşım taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.



Yeni CO₂-tabanlı klima ünitesi, daha temiz ve sürdürülebilir bir geleceği desteklerken, güçlü soğutma/ısıtma performansı sunar.

*Görsellerde standart modele dâhil olmayan isteğe bağlı donanım ve aksesuarlar gösterilebilir.

GÜVENİLİR VE VERİMLİ


Maksimum
Performans

Maksimum
Menzil

Minimum
Şarj Süresi



Sınıfında lider menzil ve olağanüstü verimlilik sunan Avenue Neo 9e, her koşulda kusursuz ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlarken şehir içi ulaşımı yeniden tanımlıyor.



TM4 Sumo MD



8x48 kWh TemsaTech Batarya
Modülleri 600 km Menzil



300 kW Takılabilir Şarj
Sistemi

*Menzil, batarya garantisi, sürüş tarzı, arazi yapısı, dış sıcaklık, klima sistemleri vb. birçok parametreye bağlı olarak değişebilir.

*Görsellerde standart modele dâhil olmayan isteğe bağlı donanım ve aksesuarlar gösterilebilir.



SINIFINDA LİDER YOLCU KAPASİTESİ

Daha fazla kişiyi etkin bir şekilde taşımak için tasarlanan Avenue Neo 9e, 75 kişiye kadar ulaşabilen yolcu kapasitesiyle kentsel ulaşımı yeniden tanımlıyor.



OLAĞANÜSTÜ MENZİL

Gelişmiş batarya teknolojisiyle donatılmış Avenue Neo 9e, 600 km'ye kadar olağanüstü bir sürüş menzili sunar. Yoğun şehir trafiğinde veya uzun banliyö yollarında sürüş yaparken, Avenue Neo 9e güvenilirlik ve dayanıklılık sunar.

İÇ DİZAYN

Avenue Neo 9e, yalın yapısı, minimalist tasarımı ve şehre doğal uyumuyla tasarım felsefesini yeniden tanımlıyor. Ergonomik tutamaklar, geniş koridorlar ve yeni yan camlar sayesinde güvenlik ve hareket rahatlığı artıyor. Modern koltuklardan zarif yüzeylere kadar her ayrıntı, her yolculukta yolcu deneyimini iyileştirmek için özenle seçilmiştir.



DIŞ DİZAYN

Dış tasarım, güçlü kentsel karakterle çağdaş zarafeti harmanlayarak yolda cesur bir görünüm sunuyor. Yeniden tasarlanan ön ve arka bölümler dinamik ve iddialı bir kimliği yansıtarken, temiz gövde hatları pratikliği ve konforu vurgulamaktadır. Tamamen LED aydınlatma sistemi, gündüz ve gece görüşünü iyileştirir ve otobüse modern bir görünüm kazandırır.






R66 G6vde

Avenue Neo 9e'nin saęlam g6vde yapısı, hem Sınıf 1 hem de Sınıf 2 seeneklerinde yolcu g6vvenlięini ve yapısal b6t6nlię6 g6vrenti eder.



Hibrit Tekerlekli Sandalye

Manuel ve elektrikli alıřma iřlevlerine sahip tekerlekli sandalye rampası ile Avenue Neo 9e, t6m yolcular iin engelsiz kullanılabilirlik saęlar.



Telematik Sistem

Etkin filo y6netimi ve maksimum alıřma s6resi iin gerek zamanlı ara izleme ve teřhis imk6nı saęlar.



Dijital Ayna

Her kořulda g6r6ř6 iyileřtirir ve k6r noktaları azaltır.



3 Noktalı Emniyet Kemerı

Y6ksek hızda řehirlerarası g6zergahlarda yolcu g6vvenlięini artırır.



Alternatif řarj Soketi Konumları

Alternatif řarj soketi konumları sunan Avenue Neo 9e, 6n saę, 6n sol ve arka saę řarj soketi konumları seenekleriyle her b6lgenin ihtiyalarını karřılayabilir



İç Pnömatik Kapılar

Sorunsuz binış için hızlı ve güvenilir açılma olanağı sağlar.




Dışa Açılır Elektrikli Kapı

Her durakta yolcu güvenliğini artırırken iç mekanın en geniş şekilde kullanılmasını sağlıyor.



2-3 Kapı Seçeneği

2 kapılı ve 3 kapılı konfigürasyonlarla, farklı güzergâhların ve yolcu yoğunluğunun gereksinimlerine göre uyarlanmış düzen çeşitliliği sunar.




Dizel / Elektrikli Ön Isıtıcı Seçenekleri

En soğuk koşullarda bile araç içi konforunu ve parçalarının korunmasını sağlar.



Yüksek Menzil Kabiliyeti

%21,9'a varan menzil kabiliyeti ile Avenue Neo 9e, dik yollarda güvenli tutuş ve yokuş tırmanma performansı sunar.



Sıvı Soğutmalı Batarya

Tüm koşullarda daha uzun menzil, tutarlı performans ve daha uzun batarya ömrü için ideal batarya termal kontrolü sağlar.



Elektromanyetik Kilit

Gelişmiş güvenlik, sorunsuz çalışma ve yüksek kaliteli yapı için gelişmiş kilitleme teknolojisi.



Tamamen LED Aydınlatma

Yol görünürlüğünü, enerji verimliliğini ve araç estetiğini iyileştirir.



Ters Pantograf

Hızlı ve verimli üstten şarj için tasarlanan ters pantograf sistemi, yüksek güçlü bağlantı sağlar.

**Sıvı Soğutmalı
Batarya Termal
Yönetimi**

**384 kWh'ye
kadar batarya
kapasitesi**

**75 kişiye kadar yolcu
kapasitesi**

**20 kW
Elektrikli Ön
Isıtıcı**

**Elektrik Motoru
TM4 265 kW**

**Arka Aks
Dana G150
Rijit Aks**





İki Parçalı Ön Cam

Bakımı kolaylaştırır, satış sonrası operasyonların daha verimli yürütülmesini destekler.



CO₂ Klima Seçeneği

Çevreye zarar vermeyen, çevreye duyarlı bir havalandırma çözümü sunar



Elektrikli Asma Aynalar

Sürücünün görüş alanını genişletir ve sürüş ve park etme sırasında daha fazla kolaylık sağlar.

Klima 33 kW
Soğutma
Kapasitesi

Ters Pantograf
Seçeneği

600 km'ye
kadar menzil



300 kW DC ile
1 saat 15 dakikada
şarj etme

Ön Aks ZF RL 55
EC Bağımsız Aks

GELİŞMİŞ GÜVENLİK

YENİ AVENUE NEO 9E, YOLCULAR,
SÜRÜCÜLER VE YAYALAR İÇİN GÜVENLİĞİ
TASARIMININ MERKEZİNE KOYUYOR.

Akıllı Hız Yardımları (ISA)



Mevcut trafik kurallarına uygun olarak araç hızını sürekli olarak izler. Using cameras onboard, it detects posted speed limits and alerts the driver in case of an exceedance.

Sürücü Uyku Hali Tespit ve Uyarı Sistemi (DDAW)



Sürücü davranışını izleyerek, DDAW sistemi yorgunluk veya konsantrasyon kaybının erken belirtilerini tespit eder ve görsel ve sesli uyarılarla zamanında dinlenmeyi aktif olarak teşvik eder.

Hareket Başlangıcı Bilgi Sistemi (MOIS)



Araç hareket etmeye başladığında, ön tarafa monte edilmiş kamera sistemi önündeki alanı izler ve yayalar veya bisikletliler algılandığında sürücüyü uyarır.

Acil Durdurma Sinyali (ESS)



Acil frenleme sırasında ESS, arkadaki araçları uyararak ve yol güvenliğini artırmak için yanıp sönen fren ve tehlike ışıklarını etkinleştirir.

Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSIS)



Yanlara yerleştirilmiş kameralar sayesinde Avenue Neo 9e, kör noktaları algılar ve dönüşler sırasında güvenliğini artırır.

Arka Görüş İzleme Sistemi (REV)



Yüksek çözünürlüklü kamera aracılığıyla aracın arkasını dijital gösterge panelinde görüntüleyerek sürüş güvenliğini artırır.

Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS)



Lastik basıncını sürekli olarak izler ve basınç kaybı durumunda sürücüyü uyararak en iyi konforu ve araç kontrolünü sağlar.

Araç Siber Güvenliği (VCS)



Aracın elektronik sistemlerini siber tehditlere karşı korur, araç içi verilerin ve dijital bileşenlerin bütünlüğünü sağlar.

Alkol Kilidi Hazırlığı (ALP)



Avenue Neo 9e, aracın çalıştırılmadan önce sürücünün alkol testi yapmasını sağlamak için alkol kilidi sistemi ile donatılabilir.

Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)



Ön kamera, düşük ışık koşullarında bile şerit işaretlerini doğru bir şekilde algılar. Kalibrasyon ile şeritten ayrılma durumunda sürücüyü uyararak aracın şeritte güvenli bir şekilde kalmasına yardımcı olur.



AVENUE NEO



* Görsellerde standart modele dâhil olmayan isteğe bağlı donanım ve aksesuarlar gösterilebilir.

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk	9.500 mm
Genişlik	2.400 mm
Uzunluk (Klima Dahil)	3.250 mm
Dingil mesafesi	4.600 mm
Ön Sarkıntı	2.060 mm
Arka Sarkıntı	2.840 mm
Dönme Yarıçapı	7.070 mm
Yaklaşma/Kalkış	9°/8°
Oturma Kapasitesi	Sınıf: 30 Sınıf: 33*
Brüt Araç Ağırlığı	15.700 kg

AKS

Ön Aks Tipi	Bağımsız
Ön Aks Kapasitesi	5.750 kg
Arka Aks Tipi	Rijit
Arka Aks Kapasitesi	10.700 kg

GÜÇ

Tür	TM4 Sumo MD
Maksimum Motor Gücü	265kW
Maksimum Tork	276ONm
Azami meyil	21.9%
Maksimum hız	90km/h

FRENLER

ABS	Standart
EBS	Standart
ASR	Standart
Geçici Otobüs Durağı	Standart
Elektronik Park Freni	Standart
ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü)	İsteğe Bağlı

BATTERIA

Türü	Li – Ion NMC
Batarya Kapasitesi	192/288/384kWh
Şarj Etme Teknolojisi	CCS2
Ön Sağ Şarj Soketi	Standart
Ön Sol Şarj Soketi	İsteğe Bağlı
Arka Sağ Şarj Soketi	İsteğe Bağlı
Ön Sol ve Sağ Soket	İsteğe Bağlı
Sıvı Soğutmalı BTMS	Standart
Şarj Etme Teknolojisi 2	Ters Pantograf
Şarj etme süresi (300 kW DC)	1 saat 15 dakika
Konum	Arka ve Tavan

JANTLAR & ARAÇ LASTİKLERİ

Jant	7.5 x 19.5
Jant Kaplaması	İsteğe Bağlı
Lastik	265/70/R19.5
Çelik Jant	Standard
Alüminyum Jant	İsteğe Bağlı

ELEKTRİK SİSTEMİ

Sistem Voltajı	24V
Batarya	2x12V 180 Ah

PENCERELER VE HAVALANDIRMA

Tek Camlı Yan Camlar	Standart
Çift Camlı Yan Camlar	İsteğe Bağlı

Tek Camlı Arka Cam	Standart
Çift Camlı Arka Cam	İsteğe Bağlı
Klima	Standart
CO ₂ Klima	İsteğe Bağlı
Buz Çözücü	Standart
AC Buz Çözücü	İsteğe Bağlı
Elektrikli Ön Isıtıcı	İsteğe Bağlı
Dizel Ön Isıtıcı	İsteğe Bağlı
Dizel Ön Isıtıcı Depo Hacmi	45L
Isıtıcı Fan İlk Kapı Alanı	Standart
Isıtıcı Fanlı Koridor	Standart
Arka Isıtıcı	İsteğe Bağlı

DIŞ YÜZEY VE GÖVDE

Gövde Kaldırma	Standart
Tek Taraflı Alçalma	Standart
Gövde Alçalma	Standart
ESAC	Standart
Pnömatik İçe Açılan Kapılar	Standart
Elektrikli Dışa Açılan Kapın	İsteğe Bağlı
2 Kapı	Standart
3 Kapı	İsteğe Bağlı
Led Aydınlatma Grubu	Standart
Sis Lambası	Standart
Düz Beyaz Dış Cephe Boyası	Standart
Metalik Dış Boyası	İsteğe Bağlı
Boru Tipi Yan Aynalar	Standart
Koç Tipi Aynalar	İsteğe Bağlı
Kamera Aynaları	İsteğe Bağlı

GÜVENLİK

Yangın Söndürücü 1x6 kg	Standart
Güvenlik Çekici	Standart
Merkezi Test Noktası	Standart
Düşük Voltaj Uyarısı	Standart
Motor Bölmesi Kapağı Açık Uyarısı	Standart
Bataryadaki Devre Ayırıcı	Standart
Geri Vites Kornası	Standart
AVAS Sistem	Standart
Alkol ölçer	İsteğe Bağlı
Tekerlekli sandalye emniyet kemeri	Standart
Tekerlekli sandalye sırtlığı	Standart
Tekerlekli sandalye sabitleme ekipmanı	İsteğe Bağlı
Elektromanyetik Kilit	Standart
3 Noktalı Emniyet Kemerleri	İsteğe Bağlı

DİĞER EKİPMANLAR

Tek Pedal Sürüşü	Standart
Manuel Tekerlekli Sandalye Rampası	Standart
Hibrid Tekerlekli Sandalye Rampası	İsteğe Bağlı
Tavan bagaj hazırlığı	İsteğe Bağlı
Paket Rafı (Sınıf II)	İsteğe Bağlı
Elektrikli Güneşlik	İsteğe Bağlı
Döner Sürücü Koltuğu	İsteğe Bağlı
Telematik Sistem	Standart

*tekerlikli sandalye alanı olmadan

**TEMSA Yol Yardım Hizmeti**

TEMSA Satış Sonrası Hizmeti ekipleri, ihtiyaç duyduğunuz her an ve her yerde yanınızda. En hızlı ve en etkili çözümler 7/24 hizmetinizdedir.
+31 546 543 295

TEMSA Fabrika

Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Blv.
563/A, 01110
Seyhan/Adana /Türkiye +90 322 441 02 26

TEMSA Fransa

Route de Bitche, 67340 Ingwiller +33 3 88 89 40 16

TEMSA Almanya GmbH

TEMSA Deutschland GmbH Buchäckerring 43,
74906 Bad Rappenau +49 7066 911 97 0

