

TEMSA MARATON



UZUN YOLLARIN STARI

temsa.com



PERFORMANS, GÜVEN VE KONFOR SİZE EŞLİK EDECEK

Güç ve yüksek performans ile hem yolcu hem de sürücünün konforunu en üst seviyeye taşıyacak özellikler Maraton'da bulundu. O, eşsiz seyahat deneyimleri için yola çıkmaya hazır. Ya siz? Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak Maraton, yeni yolculuklar için şimdi sizi bekliyor. Yüksek konfor, çevre dostu motoru, düşük yakıt tüketimi ve dikkat çeken performansı ile uzun yolculuklarınıza onunla çıkmaya ne dersiniz?

Geniş iç hacmi, güçlü iklimlendirme sistemi, koltuk ile koridor arasında basamaksız dizaynı, kapasitesi ihtiyacınıza göre ayarlanabilen rahat koltukları, geniş oturma aralıkları ile uzun yollar keyfe dönüşüyor.



GÜÇ, GÖZ ALICI DETAYLARDA ORTAYA ÇIKIYOR



Güç ile estetiği bir arada yansıtan çizgilerle donatılan Maraton, tüm yollarda kaslı gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hafif ve güçlü Alcoa jantları ile kaliteyi üst seviyeye taşıyan Maraton, tasarımını göz alıcı geniş sürücü bölgesi, ergonomik tuş takımı ve dijital gösterge paneli ile sürüş konforu için her ayrıntı düşünüldü. Ergonomik olarak tasarlanmış kokpit alanında, fonksiyonel ve sürücüye en konforlu sürüşü sağlayacak şekilde ayarlanabilir koltuk bulunuyor.



Multi-fonksiyonel direksiyon, ısıtmalı ön cam ve geri görüş kamerasına ek olarak ileri düzey güvenlik sistemleri sunan Maraton, seyahatlerinizde yüksek sürüş kolaylığına önem veriyor. bir dokunuşla tamamlıyor. Hafifliği ile ön plana çıkan jantlar, uzun yolculuklarda taşınabilir ağırlığı artırma imkanı sunuyor. Hafifliğin yanı sıra lastik ömrünün uzunluğu ve yakıt tüketimine olumlu etkisi, tasarımdaki güçlü estetik vurgusu ile birleşiyor.

KONFOR TANIMINI SİZ BELİRLEYİN

MARATON



Maraton, düz koridor yapısı ile modüler oturma sağlar. Koltuk kapasitesini koltuk ara mesafesini göz önünde bulundurarak ihtiyacınıza göre belirleyebilir, 2+2 ve 2+1 koltuk yerleşim alternatifleri arasından seçiminizi yapabilirsiniz. Maraton işiniz için daha sıkı çalışır, daha uzun yaşar. E6 DAF Motor, Euro 6 normuna uygun emisyon değerleri ile düşük yakıt tüketimi sunarken çevreye de duyarlıdır. 10,8 litre silindir hacmine sahip, 900-1125 rpm'de 2100 Nm tork sağlayan bu verimli motor, 300kW (408 hp) güç ile sürücülere kusursuz bir sürüş deneyimi yaşıyor. Yolcularınıza yaşam alanına dahil olan kişiselleştirilmiş multisetler; okuma lambaları, klima mevfezleri, hoparlör ile kişisel alanlar sunabilir, gelişmiş audio video sistemi ve iç monitörler ile seyahatleri keyifli deneyimlere dönüştürebilirsiniz.

Üstelik Maraton'un bagajına dünyalar sığıyor. Geniş bagaj hacmiyle konforu yeniden tanımlıyor.

MAKSİMUM VERİMLİLİK, MAKSİMUM PERFORMANS

Maraton işiniz için daha sıkı çalışır, daha uzun yaşar. E6 DAF Motor, Euro 6 normuna uygun emisyon değerleri ile düşükyakıt tüketimi sunarken çevreye de duyarlıdır. 10,8 litre silindir hacmine sahip, 900-1125 rpm’de 2100 Nm tork sağlayan bu verimli motor, 300kW (408 hp) güç ile sürücülere kusursuz bir sürüş deneyimi yaşıyor.



Daha yüksek performans ihtiyacınızı karşılamak için Maraton, 10,8 litre silindir hacmine sahip, 900-1125 rpm’de 2300 Nm tork sağlayan 330 kW (449 hp) gücünde motor opsiyonu da sunuyor. Altı silindirli motoru, yüksek verimliliği ile ön plana çıkıyor. Ultra modern ve titizlikle test edilmiş teknoloji sayesinde Euro 6 emisyon gereksinimlerini karşılıyor ve yakıt tasarrufu sunuyor.



MARATON, İLERİ DÜZEY GÜVENLİK SİSTEMLERİ İLE KARŞINIZDA

EN KONFORLU YOLCULUKLAR, GÜVENLİ SÜRÜŞLER İLE BAŞLAR. MARATON, YOLCULUKLARINIZI ÜST SEVİYEDE DESTEKLEYECEK GÜVENLİK SİSTEMLERİ İLE SEYAHATLERİNİZDE EN BÜYÜK YARDIMCINIZ.

BSIS, KÖR NOKTA UYARI SİSTEMİ

Yanlardaki kameralar kör noktaları ortadan kaldırır, bisikletli ve yayaları algılar.

Kameralar herhangi bir risk oluştuğunda sürücüyü görsel olarak uyararak bisikletli ve yayaların güvenliğini sağlar.

DDAW, SÜRÜCÜ YORGUNLUK ALGILAMA SİSTEMİ

Sistem, özellikle uzun yolculuklar ve gece sürüşleri sırasında mikro uykuyu proaktif olarak önleyerek yol güvenliğini artırır.

Sürücünün dikkati sürekli olarak izlenir ve ölçülür.

Yorgunluk veya odaklanma eksikliği belirtilerinde, sürücüyü derhal mola vermesini tavsiye eder.

MOIS, YAYA VE BİSİKLETLİ ÇARPIŞMA UYARI SİSTEMİ

Yüksek çözünürlüklü kameraların genişletilmiş bir görüş alanı sağlayarak sürücülerin çevrelerindeki yayaları, bisikletlileri ve diğer yol kullanıcılarını tespit etmelerine olanak sağlar.

REIS, GERİ GÖRÜŞ ASİSTANI

Bu kamera veya ultrasonik sensörler sistemi, aracın arka kısmını aktif olarak izler.

Kontrol ünitesi belirli bölgelere sinyal gönderir ve aracın arka alanında bir engel tespit edildiğinde sürücü derhal uyarılır.

ESP, ELEKTRONİK STABİLİTE SİSTEMİ

Aracınızın zorlu yol şartlarından olumsuz yönde etkilenmemesini sağlar. Motor ve fren sistemine müdahale ederek her bir tekerleğe farklı basınç gönderilir. Böylece tekerleklerle uygulanan basınçlar, 4 tekerlek için uygun olacak şekilde ayarlanır ve farklı tekerlekler için farklı fren şiddeti sağlanır. Bu şekilde sert bir viraja girildiğinde uygulanan ani direksiyon hareketleriyle aracınızın kontrolünüzden çıkması önlenir.

AEBS, GELİŞMİŞ ACİL FRENLEME SİSTEMİ

Tehlike anında otomatik frenleme imkânı sunar. Yolda aniden karşınıza çıkabilecek ve çarpışma riski oluşturabilecek durumlarda otomatik olarak devreye girer ve olası çarpışmaların önlenmesine veya azaltılmasına yardımcı olur.

LDWS, ŞERİT TAKİP UYARI SİSTEMİ

Araç şeritten çıktığında ses ve titreşim ile sürücüyü uyan sistemdir. Bu sistem, aracınızın içinde bulunduğu şeritten ayrılması durumunda sizi çeşitli yollarla uyararak tekrar şeride girmenize yardımcı olur ve güvenlik önlemlerini artırır.



MARATON 12

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk.....	12.365 mm
Genişlik.....	2.550 mm
Yükseklik (Klimalı).....	3.900 mm
İç Yükseklik.....	2.000 mm
Aks Aralığı.....	6.335 mm
Ön Uzantı.....	2.730 mm
Arka Uzantı.....	3.300 mm
Dönüş Çapı.....	22.400 mm
Yaklaşım Açısı/Ayrılma Açısı.....	8°
Koltuk Adedi.....	53 + 1+1
Azami Yüklü Ağırlık.....	18.000 kg
Bagaj Kapasitesi.....	12 m³

MOTOR

Model 1.....	E6 DAF MX11-330 kW *
Tip 1.....	Dizel, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Direkt Enjeksiyonlu
Azami Güç 1.....	330 kW/449 hp @1600 rpm
Azami Tork 1.....	2300 Nm @900-1125 rpm
Model 2.....	E6 DAF MX11-300 kW **
Tip 2.....	Dizel, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Direkt Enjeksiyonlu
Azami Güç 2.....	300 kW/408 hp @1600 rpm
Azami Tork 2.....	2100 Nm @900-1125 rpm
Silindir Sayısı ve Sıralanışı.....	6 Silindirli Sıra Tipi Motor
Çap/Strok.....	123 x 152 mm
Hacim.....	10.800 cc

ŞANZİMAN

Model (Standart).....	ZF
Tip.....	Manuel
Vites Adedi.....	6 + 1
Model (Opsiyonel).....	ZF
Tip.....	Otomatik
Vites Adedi.....	12 + 1

AKSLAR

Ön Aks Tip.....	ZF RL 75 E Bağımsız
Ön Aks Kapasite.....	7.500 kg
Arka Aks Tip.....	ZF A133 Rijit
Arka Aks Kapasite.....	11.500 kg
Aktarma Oranı.....	2.76

LASTİKLER & JANTLAR

Jant.....	22,5 x 8,25
Lastik.....	295 / 80 R22,5

YAKIT & ÜRE DEPOSU

Yakıt Kapasitesi.....	583 L Isıtmalı Su Ayırıcı Filtre
Üre Tankı Kapasitesi.....	50 L

ELEKTRİK SİSTEMİ

Sistem Voltajı.....	24V
Akü.....	2 x 12 V 225 Ah

DİREKSİYON SİSTEMİ

Hidrolik Direksiyon.....	Standart
Yükseklik ve Eğim Ayar.....	Standart

FRENLER

Servis Freni.....	Standart
Park Freni.....	Standart
Egzoz Freni.....	Standart
ABS (Kilitlenme Karşısı Fren Sistemi).....	Standart
ASR (Anti-Patinaj Sistemi).....	Standart
EBS (Elektronik Fren Sistemi).....	Standart
AEBS (Gelişmiş Acil Durum Fren Sistemi).....	Standart

İÇ DONANIM

Sepetlik.....	Standart
Perde.....	Standart
Asistan Koltuğu.....	Standart
Yatan Yolcu Koltukları.....	Standart
Yolcu Koltukları Servis Tepsisi.....	Standart
USB Şarj.....	Opsiyon
Tuvalet.....	Opsiyon
Uyku Kabini w/AC.....	Standart

* Otomatik şanzıman

** Manuel şanzıman

DIŞ & GÖVDE DONANIM

Gövde Alçaltma.....	Standart
Gövde Yükseltme.....	Standart
Jant Kapağı.....	Standart
Opak Beyaz Dış Renk.....	Standart
Metalik Dış Renk.....	Opsiyon
Opak Dış Renk.....	Opsiyon

SÜRÜCÜ BÖLGESİ

Multi-Fonksiyonel Direksiyon.....	Standart
Elektrikli Dış Ayna.....	Standart
Mikrofon.....	Standart
Elektrikli Güneşlik.....	Standart
Sürücü için 3 Noktalı Emniyet kemeri.....	Standart
Koltuk Isıtıcı.....	Opsiyon

GÜVENLİK

ESP (Elektronik Stabilite Sistemi).....	Standart
ACC (Adaptive Cruise Control).....	Standart
LDWS (Şerit Takip Uyarı Sistemi).....	Standart
BSIS (Kör Nokta Uyarı Sistemi).....	Standart
DDAW (Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi).....	Standart
MOIS (Yaya Ve Bisikletli Çarpışma Uyarı Sistemi).....	Standart
ISA (Akıllı Hız Destek Sitemi Altyapısı).....	Standart
REIS (Geri Görüş Asistanı).....	Standart
ESS (Acil Durum Sinyali).....	Standart
Alkolmetre Hazırlığı.....	Standart
R155 (Siber Güvenlik).....	Standart
Emniyet Çekici.....	Standart
Motor Odası Yangın Uyarı Sistemi.....	Standart
Düşük Voltaj Uyarıcı.....	Standart
Mekanik Akü Kesici Şalter.....	Standart
Yangın Tüpü.....	Standart
Motor Kapağı Açık Uyarısı.....	Standart
Lastik Basıncı İzleme Sistemi.....	Standart

CAMLAR VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Çift Cam.....	Standart
Klima.....	Standart
Ek Isıtma Sistemi.....	Standart
Defroster.....	Opsiyon
Konvektör.....	Standart
Ön Isıtıcı.....	Standart
Ön Isıtıcı Zamanlayıcı.....	Standart

ELEKTRONİK EKİPMANLAR

Multimedya Sistemi.....	Standart
Monitor.....	Opsiyon
Geri Vites Sesli Uyarı.....	Standart
Arka Park Sensörü.....	Standart
Geri Görüş Kamerası.....	Standart
Isıtmalı Ön Cam.....	Opsiyon
Buzdolabı.....	Standart
Dashboard Buzdolabı.....	Standart
Güzergah Panosu.....	Opsiyon
Okul Otobüsü İşareti.....	Opsiyon
Wifi.....	Standart
Alkolmetre.....	Opsiyon
Takograf.....	Standart

DİĞER EKİPMANLAR

Elektrikli Korna.....	Standart
Havalı Korna.....	Standart
Yedek Lastik.....	Standart
İlk Yardım Seti.....	Standart
Ön Sis Farı.....	Standart
Xenon Far.....	Standart
Gündüz Farı DRL (LED).....	Standart
Siyah Ön Far.....	Opsiyon
Peron ve Manevra Aydınlatma.....	Opsiyon
Kamera Ayna.....	Opsiyon

MARATON 13

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk	13.080 mm
Genişlik	2.550 mm
Yükseklik (Klimalı)	3.900 mm
İç Yükseklik	2.000 mm
Aks Aralığı	7.050 mm
Ön Uzantı	2.730 mm
Arka Uzantı	3.300 mm
Dönüş Çapı	24.090 mm
Yaklaşım Açısı/Ayrılma Açısı	8°
Koltuk Adedi	41+1+1
Azami Yüklü Ağırlık	18000 kg
Bagaj Kapasitesi	14 m ³

MOTOR

Model 1	E6 DAF MX11-330 kW *
Tip 1	Dizel, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Direkt Enjeksiyonlu
Azami Güç 1	330 kW/449 hp @1600 rpm
Azami Tork 1	2300 Nm @900-1125 rpm
Model 2	E6 DAF MX11-300 kW **
Tip 2	Dizel, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Direkt Enjeksiyonlu
Azami Güç 2	300 kW/408 hp @1600 rpm
Azami Tork 2	2100 Nm @900-1125 rpm
Silindir Sayısı ve Sıralanışı	6 Silindirli Sıra Tipi Motor
Çap/Strok	123 x 152 mm
Hacim	10.800 cc

ŞANZİMAN

Model (Standart)	ZF
Tip	Manuel
Vites Adedi	6 + 1
Model (Opsiyonel)	ZF
Tip	Otomatik
Vites Adedi	12 + 1

AKSLAR

Ön Aks Tip	ZF RL 75 E Bağımsız
Ön Aks Kapasite	7.500 kg
Arka Aks Tip	ZF A133 Rijit
Arka Aks Kapasite	11.500 kg
Aktarma Oranı	2.00/2.76

LASTİKLER & JANTLAR

Jant	22,5 x 8,25
Lastik	295/80 R22,5

YAKIT & ÜRE DEPOSU

Yakıt Kapasitesi	583 L Isıtmalı Su Ayırıcı Filtre
Üre Tankı Kapasitesi	50 L

ELEKTRİK SİSTEMİ

Sistem Voltajı	24V
Akü	2 x 12 V 225 Ah

DİREKSİYON SİSTEMİ

Hidrolik Direksiyon	Standart
Yükseklik ve Eğim Ayar	Standart

FRENLER

Servis Freni	Standart
Park Freni	Standart
Egzoz Freni	Standart
ABS (Kilitlenme Karşısı Fren Sistemi)	Standart
ASR (Anti-Patinaj Sistemi)	Standart
EBS (Elektronik Fren Sistemi)	Standart
AEBS (Gelişmiş Acil Durum Fren Sistemi)	Standart

İÇ DONANIM

Sepetlik	Standart
Perde	Standart
Asistan Koltuğu	Standart
Yatan Yolcu Koltukları	Standart
Yolcu Koltukları Servis Tepsisi	Standart
USB Şarj	Opsiyon
Tuvalet	Opsiyon
Uyku Kabini w/AC	Standart

* Otomatik şanzıman

** Manuel şanzıman

DIŞ & GÖVDE DONANIM

Gövde Alçaltma	Standart
Gövde Yükseltme	Standart
Jant Kapağı	Standart
Opak Beyaz Dış Renk	Standart
Metalik Dış Renk	Opsiyon
Opak Dış Renk	Opsiyon

SÜRÜCÜ BÖLGESİ

Multi-Fonksiyonel Direksiyon	Standart
Elektrikli Dış Ayna	Standart
Mikrofon	Standart
Elektrikli Güneşlik	Standart
Sürücü için 3 Noktalı Emniyet kemeri	Standart
Koltuk Isıtıcı	Opsiyon

GÜVENLİK

ESP (Elektronik Stabilite Sistemi)	Standart
ACC (Adaptive Cruise Control)	Standart
LDWS (Şerit Takip Uyarı Sistemi)	Standart
BSIS (Kör Nokta Uyarı Sistemi)	Standart
DDAW (Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi)	Standart
MOIS (Yaya Ve Bisikletli Çarpışma Uyarı Sistemi)	Standart
ISA (Akıllı Hız Destek Sitemi Altyapısı)	Standart
REIS (Geri Görüş Asistanı)	Standart
ESS (Acil Durum Sinyali)	Standart
Alkolmetre Hazırlığı	Standart
R155 (Siber Güvenlik)	Standart
Emniyet Çekici	Standart
Motor Odası Yangın Uyarı Sistemi	Standart
Düşük Voltaj Uyarıcı	Standart
Mekanik Akü Kesici Şalter	Standart
Yangın Tüpü	Standart
Motor Kapağı Açık Uyarısı	Standart

CAMLAR VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Çift Cam	Standart
Klima	Standart
Ek Isıtma Sistemi	Standart
Defroster	Opsiyon
Konvektör	Standart
Ön Isıtıcı	Standart
Ön Isıtıcı Zamanlayıcı	Standart

ELEKTRONİK EKİPMANLAR

Multimedya Sistemi	Standart
Monitor	Opsiyon
Geri Vites Sesli Uyarı	Standart
Arka Park Sensörü	Opsiyon
Geri Görüş Kamerası	Standart
Isıtmalı Ön Cam	Opsiyon
Buzdolabı	Standart
Dashboard Buzdolabı	Standart
Güzergah Panosu	Opsiyon
Okul Otobüsü İşareti	Opsiyon
Wifi	Standart
Alkolmetre	Opsiyon
Takograf	Standart

DIĞER EKİPMANLAR

Elektrikli Korna	Standart
Havalı Korna	Standart
Yedek Lastik	Standart
İlk Yardım Seti	Standart
Ön Sis Farı	Standart
Xenon Far	Standart
Gündüz Farı DRL (LED)	Standart
Siyah Ön Far	Opsiyon
Peron ve Manevra Aydınlatma	Opsiyon
Kamera Ayna	Opsiyon

TEMSA simgesi ve TEMSA marka adı, Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.'nin tescilli markalarıdır. Üretici firmanın önceden belirtmeksizin teknik özellikler, model, aksesuar ve donanım değişikliği yapma hakkı saklıdır. Dokümanın basımından (02/2026) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Resimler ve şekiller, standart kapsamın dışında olan özel donanımlar ve aksesuarlar içerebilir. Donanım ve özellikler ülkeler arası farklılık gösterebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır. Telif Hakkı © 2024 Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.





TEMSA Roadside Assistance

TEMSA After Sales teams are with you whenever and wherever you need. The fastest and most effective solutions are available 24/7.

+31 546 543 295

TEMSA Factory

Sarihamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Blv.
563/A, 01110

Seyhan/Adana /Turkey

+90 322 441 02 26

TEMSAFrance

Route de Bitche, 67340 Ingwiller

+33 3 88 89 40 16

TEMSA Deutschland GmbH

TEMSA Deutschland GmbH Buchäckerring 43,
74906 Bad Rappenau

+49 7066 911 97 0

